



**CDEN6 配电照明箱**  
**CDEN3 多媒体信息箱**  
产品目录



**DELIXI**<sup>®</sup>  
ELECTRIC  
德力西电气

给生活加点

# 灵动色彩



DELIXI<sup>®</sup>  
ELECTRIC  
德力西电气

## CDEN6系列配电照明箱

- 瑰丽色彩面板，绚烂多姿，灵动生活
- 精细工艺底箱，质量卓越，安全保证
- EASY安装螺钉，安装便捷，事半功倍
- 实用、便捷、美观的新一代卓越配电箱产品

**CDEN6** 系列配电箱是一款为中高端商业&民用建筑市场设计的配电照明箱，微弧形面板设计，线条流畅细致，乳白色和黑色透明两种外观设计，优雅而别具格调。广泛应用于公寓、酒店、商场、写字楼等场所。

与德力西电气的模数化低压中端配电产品配套使用，为用户提供安全可靠的完整室内低压配电解决方案，是房地产开发商、盘厂和终端用户的睿智之选！

# 家居 LIFE生活

## CDEN3系列多媒体信息箱

- 三种面板、三种底箱、产品功能多样搭配
- 高尚品味及多功能空间的卓越组合
- EASY家居布线，开启智能生活


**CDEN3** 系列信息箱是一款广泛用于经济型住宅及小型商建等场所的经济型入户布线箱，提供实现光纤入户的光纤箱和实现模块化综合布线的多媒体信息箱两种功能箱，满足不同场合布线需求。

与德力西电气的标准化信息模块配套使用，为用户提供经济可靠的高性价比完整室内布线方案。



开启  
智能





专为中端商业 & 民用建筑市场设计  
外观优雅别具格调、线条流畅细致、安装便捷

# CDEN6 系列 配电照明箱

## 选项指南

产品名称	安装方式	规格	面板
CDEN6	R	8	T
	R: 暗装 M: 明装	8: 8 位 12: 12 位 16: 16 位 20: 20 位 24: 24 位 32: 32 位 40: 40 位	T: 黑色透明门 缺省: 乳白色不透明门

注: 位数是指 18mm 的倍数, 1 位宽度是 18mm。

## 技术参数

- 额定工作电压: 230/400V AC
- 短时耐受电流: 4.5kA
- 最大额定工作电流: 100A
- 透明门, 向上开启 150°
- 符合标准: GB17466.1-2008, GB17466.24-2008
- 防护等级: IP30
- 箱体材料
  - 微弧型透明门 / 不透明门
  - 透明门采用阻燃 PC 塑料, 防火自熄, 颜色为透明黑色 ( PANTONE 432C )
  - 不透明门采用阻燃 ABS 材料, 防火自熄, 燃烧为乳白色 ( RAL9003 )
  - 底箱采用冷轧钢板制造, 内折边设计。表面采用静电喷塑处理, 坚固耐用, 具有极好的耐腐蚀性。
  - 海拔高度: ≤ 2000m
- 安装及布线
  - 底箱上下有敲落孔, 便于进出线。
  - 底箱与导轨间有间距, 可在垂直方向调整导轨深度, 准确安装
  - 备有有加位而设计的可敲落片

专为经济型住宅 & 小型商建设计

微弧形塑料门与纯平面金属门两种面板设计规格齐全、可选择性强



## CDEN3 系列 多媒体信息箱

### 选项指南

产品名称	功能类型	箱体规格	面板
CDEN3	G	01	
	G: 光纤信息箱 X: 多媒体信息箱	01: 250*300*120 02: 300*350*120 03: 300*400*120	T: 黑色透明门 W: 白色不透明门 缺省: 金属门

### 技术参数

■ 额定工作电压: AC220V

■ 插座额定电流: 10A

■ 微弧形透明门 / 不透明门, 平板全金属门,

向左开启 120°


■ 箱体材料

- 透明门采用阻燃 PC 塑料, 防火自熄, 颜色为透明黑色 (PANTONE 432C)
- 不透明门采用阻燃 ABS 材料, 防火自熄, 燃烧为乳白色 (RAL9003)
- 金属门采用冷轧钢板制造, 表面采用静电喷塑处理, 乳白色, 厚度 1.0mm, 坚固耐用, 具有极好耐腐蚀性。
- 底箱采用冷轧钢板制造, 内折边设计。表面采用静电喷塑处理, 坚固耐用, 具有极好的耐腐蚀性。


■ 安装及布线

- 底箱上下有敲落孔, 便于进出线。
- 箱体内侧上下两边, 备有模块安装支架, 便于理线
- 光纤箱内部配备有 ONU 支架, 兼容不同尺寸 ONU 设备, 配备光纤熔接盘, 实现光纤续接, 真正实现光纤到户
- 光纤箱内部配有专用电源插座, 为 ONU 设备提供 AC220V 稳定供电

## CDEN6 产品外形及安装尺寸




排数	位数	面板尺寸		箱体尺寸		深度	订货号
		A	B	C	D		
单排	8	258	260	234	226	85	CDEN6R8
	12	330	260	306	226	85	CDEN6R12
	16	402	260	378	226	85	CDEN6R16
	20	474	260	450	226	85	CDEN6R20
双排	24	318	383	284	353	85	CDEN6R24



排数	位数	面板尺寸		安装尺寸		深度	订货号
		A	B	F	G		
单排	8	258	260	178	173	85	CDEN6M8
	12	330	260	250	173	85	CDEN6M12
	16	402	260	322	173	85	CDEN6M16
	20	474	260	394	173	85	CDEN6M20
双排	24	318	383	301	244	85	CDEN6M24

## CDEN3 产品外形及安装尺寸



功能类型	箱体规格	面板尺寸		安装尺寸		深度	订货号		
		A	B	C	D		金属面板	白色塑料面板	黑色透明面板
光纤箱	01	325	273	250	300	120	CDEN3G01	CDEN3G01W	CDEN3G01T
	02	376	323	300	350	120	CDEN3G02	CDEN3G02W	CDEN3G02T
	03	426	323	300	400	120	CDEN3G03	CDEN3G03W	CDEN3G03T
多媒体箱	01	325	273	250	300	120	CDEN3X01	CDEN3X01W	CDEN3X01T
	02	376	323	300	350	120	CDEN3X02	CDEN3X02W	CDEN3X02T
	03	426	323	300	400	120	CDEN3X03	CDEN3X03W	CDEN3X03T

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话: (86-577)6177 8888

传真: (86-577)6177 8000

客服热线: 400-826-8008

邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,  
Yueqing, Zhejiang, P.R.China

Tel: (86-577)6177 8888

Fax: (86-577)6177 8000

Hotline: 400-826-8008

P/C: 325604

官方网站 [www.delixi-electric.com](http://www.delixi-electric.com)

官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>

若您对我们的产品有任何意见或建议, 请致信 [de.mkt@delixi-electric.com](mailto:de.mkt@delixi-electric.com)

■ 华北大区

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区  
(未来假日花园) 20号楼-08

邮编: 100076

电话: 010-87576990

传真: 010-87576991

■ 西北大区

地址: 西安市大庆路3号蔚蓝国际A座705室

邮编: 710003

电话: 029-88611982

传真: 029-88610883

■ 华东大区

地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大厦  
1811 / 1812 / 1815室

邮编: 210002

电话: 025-84573166

传真: 025-84573308

■ 新疆小区

地址: 乌鲁木齐市沙依巴克区拉玛依东路21

号12栋1单元2005室

联系人: 唐正亮

电话: 13999932390

■ 晋蒙小区

地址: 太原市万柏林区嘉怡国际丽都城55幢  
13层1301

电话: 0351-8362355

传真: 0351-8362355

■ 西南大区

地址: 成都市金牛区沙湾路1号汇龙湾广场4040室

邮编: 610000

电话: 028-87711123

传真: 028-87711123

■ 华中大区

地址: 武汉市新华路396号民生银行大厦2708室

邮编: 430000

电话: 027-85512405

传真: 027-85696016

■ 滇贵小区

地址: 昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场  
A座2302室

邮编: 650000

电话: 0871-63535951

传真: 0871-63541918

■ 河南小区

地址: 河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口

向南500米升龙环球大厦C座1706室

电话: 0371-68091000

传真: 0371-68091000

■ 东北大区

地址: 辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳  
城市广场第一座2-1206室

邮编: 110000

电话: 024-23342417

传真: 024-23342477

■ 华南大区

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦  
2707室

邮编: 510160

电话: 020-81272152

传真: 020-81272952

■ 东南大区

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态  
工业园(销售大厅三楼)

邮编: 325604

电话: 0577-61778888-7017

传真: 0577-62721500

■ 山东小区

地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园

13号楼1002室

电话: 0531-85897007

传真: 0531-85897006

■ 温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园

电话: 0577-62728037

传真: 0577-62728307

■ 成都物流

地址: 成都市武侯区武青北路5号附2号

电话: 028-85257595

传真: 028-85258375

■ 广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇白岗村

棠溪广禾物流园区

电话: 0757-85129821

传真: 0757-85129820

■ 陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段

陕西南储三期东一库

电话: 029-89304470

传真: 029-89304471

■ 湖北物流

地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安大道

811号2-9号钢结构库房

电话: 027-83088390

传真: 027-83088391

■ 重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社

电话: 023-68048866

传真: 023-68048877

■ 石家庄物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋成家电有限公司

物流园内 德力西仓库

电话: 0311-85697198

传真: 0311-85697199

■ 辽宁物流

地址: 沈阳市浑南新区富民南街11号

(沈阳中储物流中心)德力西电气有限公司

电话: 024-23821951

传真: 024-23821951

■ 河南物流

地址: 郑州市中州大道与连霍高速交汇处河南公路

港务局 德力西仓库

电话: 0371-65770566

传真: 0371-65770766

■ 合肥物流

地址: 合肥市包河区安徽五金机电商贸城B区

7栋门面108号

电话: 0551-67191271

传真: 0551-67191272

■ 山东物流

地址: 山东省济南市济青高速零点立交桥东北侧

盖世物流第四库区 德力西仓库

电话: 0531-88273322

传真: 0531-88272211

■ 黑龙江物流

地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区先锋路8号

电话: 0451-82426089

传真: 0451-82426089

■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市经济开发区友谊路126号外贸

仓库13号库 德力西仓库

电话: 0991-3725756

传真: 0991-3725796