



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

试验结论: 合格

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2014CCC0307-1894256  
(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型号: DZ47s

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型号: DZ47s</p> <p>数量: 188台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2014-11-27</p> <p>完成日期: 2015-01-08</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47s  
 Ue: AC230V/400V (1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P,3P,3P+N,4P);  
 In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
 Ics=Icn:6kA; 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;  
 极数: B型, C型, D型(10A-63A): 1P+N, 3P+N(N极可开闭)  
 B型(6A-63A): 1P, 2P, 3P, 4P;  
 C型, D型(1A-63A): 1P, 2P, 3P, 4P.

签发人: 徐焯辉

签名: 

签发日期: 2015-01-27

备注	D63/1P:#01-#13#43-#48 D50/1P:#28 D40/1P:#27#55-#57#76-#78#145-#147 D32/1P:#26#157-#159#166-#171 D25/1P:#25 D20/1P:#24 D16/1P:#23 D13/1P:#22 D10/1P:#21 D8/1P:#20 D6/1P:#19 D5/1P:#18 D4/1P:#17 D3/1P:#16 D2/1P:#15 D1/1P:#14#52-#54#148-#150	B63/1P:#96-#98#118-#120 B50/1P:#111 B40/1P:#110#112-#114 B32/1P:#109#178-#180 B25/1P:#108 B20/1P:#107 B16/1P:#106 B13/1P:#105 B10/1P:#104 B8/1P:#103 B6/1P:#102	C63/1P:#139-#141 C50/1P:#138 C40/1P:#137 C32/1P:#136 C25/1P:#135 C20/1P:#134 C16/1P:#133 C13/1P:#132 C10/1P:#131 C8/1P:#130 C6/1P:#129 C5/1P:#128 C4/1P:#127 C3/1P:#126 C2/1P:#125 C1/1P:#124
	D63/4P:#29-#42#49-#51 D40/4P:#61-#63#73-#75 D32/4P:#160-#165 D1/4P:#58-#60	B63/4P:#99-#101#121-#123 B40/4P:#115-#117 B32/4P:#181-#183 B63/1P+N:#151-#153	C63/4P:#142-#144
	D63/2P:#67-#69#79#80 D40/2P:#70-#72 D32/2P:#172-#174 D1/2P:#64-#66	D63/1P+N:#81-#89 D10/1P+N:#90-#92 D40/1P+N:#93-#95 D32/1P+N:#175-#177	C63/1P+N:#154-#156

## 报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-14C0248-S
首页	√	1	03601-A-14C0248-S
报告组成	√	1	03601-A-14C0248-S
安全型式试验报告	√	190	03601-A-14C0248-S
电磁兼容型式试验报告			

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

## 安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0307-1894256 (任务编号)  样品名称: 小型断路器  型号规格: DZ47s  样品数量: 188 台  样品生产序号: /  收样日期: 2014-11-27  样品来源: 工厂送样  抽样通知书编号: /	委 托 人: 德力西电气有限公司  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区  生产者(制造商): 德力西电气有限公司  生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高 科技工业园区  生 产 企 业 : 德力西电气有限公司  生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区
--	--

试验依据标准: GB10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DZ47s

Ue: AC230V/400V (1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P,3P,3P+N,4P);

In: 1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

Ics=Icn:6kA; 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;


极数: B 型, C 型, D 型(10A-63A): 1P+N, 3P+N(N 极可开闭)

B 型(6A-63A): 1P, 2P, 3P, 4P;

C 型, D 型(1A-63A): 1P, 2P, 3P, 4P.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2015-01-27

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2015-01-27

签发: 徐焯辉 签名:  日期: 2015-01-27



备注	D63/1P:#01-#13#43-#48 D50/1P:#28 D40/1P:#27#55-#57#76-#78#145-#147 D32/1P:#26#157-#159#166-#171 D25/1P:#25 D20/1P:#24 D16/1P:#23 D13/1P:#22 D10/1P:#21 D8/1P:#20 D6/1P:#19 D5/1P:#18 D4/1P:#17 D3/1P:#16 D2/1P:#15 D1/1P:#14#52-#54#148-#150	B63/1P:#96-#98#118-#120 B50/1P:#111 B40/1P:#110#112-#114 B32/1P:#109#178-#180 B25/1P:#108 B20/1P:#107 B16/1P:#106 B13/1P:#105 B10/1P:#104 B8/1P:#103 B6/1P:#102	C63/1P:#139-#141 C50/1P:#138 C40/1P:#137 C32/1P:#136 C25/1P:#135 C20/1P:#134 C16/1P:#133 C13/1P:#132 C10/1P:#131 C8/1P:#130 C6/1P:#129 C5/1P:#128 C4/1P:#127 C3/1P:#126 C2/1P:#125 C1/1P:#124
	D63/4P:#29-#42#49-#51 D40/4P:#61-#63#73-#75 D32/4P:#160-#165 D1/4P:#58-#60	B63/4P:#99-#101#121-#123 B40/4P:#115-#117 B32/4P:#181-#183 B63/1P+N:#151-#153	C63/4P:#142-#144
	D63/2P:#67-#69#79#80 D40/2P:#70-#72 D32/2P:#172-#174 D1/2P:#64-#66	D63/1P+N:#81-#89 D10/1P+N:#90-#92 D40/1P+N:#93-#95 D32/1P+N:#175-#177	C63/1P+N:#154-#156