



产品认证证书

证书编号：CQC2014010401696685

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

宁波九龙电讯电机有限公司(V049419)
浙江省宁波市象山县晓塘乡九龙江

产品名称和系列、规格、型号

风扇用电容运转异步电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB/T 12350-2009

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-461104-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月10日 有效期至：2025年07月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年08月11日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

序号	型号	额定电压 (V)	额定频率 (Hz)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	额定转速或极数	工作制	绝缘等级
1.	J*****-*	110、220、380	50/60	30	18	2P、4P	S1	B
2.	* * * - *	110、220、380	50/60	30	18	2P、4P	S1	B
3.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	30	18	2P、4P	S1	B
4.	JLB*AC	110、220、380	50/60	30	18	2P、4P	S1	B
5.	J*****-*	110、220、380	50/60	31	18.2	2P、4P	S1	B
6.	* * * - *	110、220、380	50/60	31	18.2	2P、4P	S1	B
7.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	31	18.2	2P、4P	S1	B
8.	JLB*AC	110、220、380	50/60	31	18.2	2P、4P	S1	B
9.	J*****-*	110、220、380	50/60	32	19.2	2P、4P	S1	B
10.	* * * - *	110、220、380	50/60	32	19.2	2P、4P	S1	B
11.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	32	19.2	2P、4P	S1	B
12.	JLB*AC	110、220、380	50/60	32	19.2	2P、4P	S1	B
13.	J*****-*	110、220、380	50/60	33	19.5	2P、4P	S1	B
14.	* * * - *	110、220、380	50/60	33	19.5	2P、4P	S1	B
15.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	33	19.5	2P、4P	S1	B
16.	JLB*AC	110、220、380	50/60	33	19.5	2P、4P	S1	B
17.	J*****-*	110、220、380	50/60	34	20	2P、4P	S1	B
18.	* * * - *	110、220、380	50/60	34	20	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

19.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	34	20	2P、4P	S1	B
20.	JLB*AC	110、220、380	50/60	34	20	2P、4P	S1	B
21.	J*****-*	110、220、380	50/60	35	20.2	2P、4P	S1	B
22.	* * * - *	110、220、380	50/60	35	20.2	2P、4P	S1	B
23.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	35	20.2	2P、4P	S1	B
24.	JLB*AC	110、220、380	50/60	35	20.2	2P、4P	S1	B
25.	J*****-*	110、220、380	50/60	36	20.5	2P、4P	S1	B
26.	* * * - *	110、220、380	50/60	36	20.5	2P、4P	S1	B
27.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	36	20.5	2P、4P	S1	B
28.	JLB*AC	110、220、380	50/60	36	20.5	2P、4P	S1	B
29.	J*****-*	110、220、380	50/60	37	21	2P、4P	S1	B
30.	* * * - *	110、220、380	50/60	37	21	2P、4P	S1	B
31.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	37	21	2P、4P	S1	B
32.	JLB*AC	110、220、380	50/60	37	21	2P、4P	S1	B
33.	J*****-*	110、220、380	50/60	38	22.5	2P、4P	S1	B
34.	* * * - *	110、220、380	50/60	38	22.5	2P、4P	S1	B
35.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	38	22.5	2P、4P	S1	B
36.	JLB*AC	110、220、380	50/60	38	22.5	2P、4P	S1	B
37.	J*****-*	110、220、380	50/60	39	23	2P、4P	S1	B
38.	* * * - *	110、220、380	50/60	39	23	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

39.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	39	23	2P、4P	S1	B
40.	JLB*AC	110、220、380	50/60	39	23	2P、4P	S1	B
41.	J*****-*	110、220、380	50/60	40	24	2P、4P	S1	B
42.	* * * - *	110、220、380	50/60	40	24	2P、4P	S1	B
43.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	40	24	2P、4P	S1	B
44.	JLB*AC	110、220、380	50/60	40	24	2P、4P	S1	B
45.	J*****-*	110、220、380	50/60	42	25	2P、4P	S1	B
46.	* * * - *	110、220、380	50/60	42	25	2P、4P	S1	B
47.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	42	25	2P、4P	S1	B
48.	JLB*AC	110、220、380	50/60	42	25	2P、4P	S1	B
49.	J*****-*	110、220、380	50/60	44	26	2P、4P	S1	B
50.	* * * - *	110、220、380	50/60	44	26	2P、4P	S1	B
51.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	44	26	2P、4P	S1	B
52.	JLB*AC	110、220、380	50/60	44	26	2P、4P	S1	B
53.	J*****-*	110、220、380	50/60	45	27	2P、4P	S1	B
54.	* * * - *	110、220、380	50/60	45	27	2P、4P	S1	B
55.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	45	27	2P、4P	S1	B
56.	JLB*AC	110、220、380	50/60	45	27	2P、4P	S1	B
57.	J*****-*	110、220、380	50/60	48	29	2P、4P	S1	B
58.	* * * - *	110、220、380	50/60	48	29	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 4 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

59.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	48	29	2P、4P	S1	B
60.	JLB*AC	110、220、380	50/60	48	29	2P、4P	S1	B
61.	J*****-*	110、220、380	50/60	50	30	2P、4P	S1	B
62.	* * * - *	110、220、380	50/60	50	30	2P、4P	S1	B
63.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	50	30	2P、4P	S1	B
64.	JLB*AC	110、220、380	50/60	50	30	2P、4P	S1	B
65.	J*****-*	110、220、380	50/60	53	32	2P、4P	S1	B
66.	* * * - *	110、220、380	50/60	53	32	2P、4P	S1	B
67.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	53	32	2P、4P	S1	B
68.	JLB*AC	110、220、380	50/60	53	32	2P、4P	S1	B
69.	J*****-*	110、220、380	50/60	56	33	2P、4P	S1	B
70.	* * * - *	110、220、380	50/60	56	33	2P、4P	S1	B
71.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	56	33	2P、4P	S1	B
72.	JLB*AC	110、220、380	50/60	56	33	2P、4P	S1	B
73.	J*****-*	110、220、380	50/60	58	36	2P、4P	S1	B
74.	* * * - *	110、220、380	50/60	58	36	2P、4P	S1	B
75.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	58	36	2P、4P	S1	B
76.	JLB*AC	110、220、380	50/60	58	36	2P、4P	S1	B
77.	J*****-*	110、220、380	50/60	60	36.5	2P、4P	S1	B
78.	* * * - *	110、220、380	50/60	60	36.5	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 5 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

79.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	60	36.5	2P、4P	S1	B
80.	JLB*AC	110、220、380	50/60	60	36.5	2P、4P	S1	B
81.	J*****-*	110、220、380	50/60	63	38	2P、4P	S1	B
82.	* * * - *	110、220、380	50/60	63	38	2P、4P	S1	B
83.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	63	38	2P、4P	S1	B
84.	JLB*AC	110、220、380	50/60	63	38	2P、4P	S1	B
85.	J*****-*	110、220、380	50/60	65	39	2P、4P	S1	B
86.	* * * - *	110、220、380	50/60	65	39	2P、4P	S1	B
87.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	65	39	2P、4P	S1	B
88.	JLB*AC	110、220、380	50/60	65	39	2P、4P	S1	B
89.	J*****-*	110、220、380	50/60	68	41	2P、4P	S1	B
90.	* * * - *	110、220、380	50/60	68	41	2P、4P	S1	B
91.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	68	41	2P、4P	S1	B
92.	JLB*AC	110、220、380	50/60	68	41	2P、4P	S1	B
93.	J*****-*	110、220、380	50/60	71	43	2P、4P	S1	B
94.	* * * - *	110、220、380	50/60	71	43	2P、4P	S1	B
95.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	71	43	2P、4P	S1	B
96.	JLB*AC	110、220、380	50/60	71	43	2P、4P	S1	B
97.	J*****-*	110、220、380	50/60	75	45	2P、4P	S1	B
98.	* * * - *	110、220、380	50/60	75	45	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 6 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

99.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	75	45	2P、4P	S1	B
100.	JLB*AC	110、220、380	50/60	75	45	2P、4P	S1	B
101.	J*****-*	110、220、380	50/60	80	49	2P、4P	S1	B
102.	* * * - *	110、220、380	50/60	80	49	2P、4P	S1	B
103.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	80	49	2P、4P	S1	B
104.	JLB*AC	110、220、380	50/60	80	49	2P、4P	S1	B
105.	J*****-*	110、220、380	50/60	85	53	2P、4P	S1	B
106.	* * * - *	110、220、380	50/60	85	53	2P、4P	S1	B
107.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	85	53	2P、4P	S1	B
108.	JLB*AC	110、220、380	50/60	85	53	2P、4P	S1	B
109.	J*****-*	110、220、380	50/60	90	55	2P、4P	S1	B
110.	* * * - *	110、220、380	50/60	90	55	2P、4P	S1	B
111.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	90	55	2P、4P	S1	B
112.	JLB*AC	110、220、380	50/60	90	55	2P、4P	S1	B
113.	J*****-*	110、220、380	50/60	95	60	2P、4P	S1	B
114.	* * * - *	110、220、380	50/60	95	60	2P、4P	S1	B
115.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	95	60	2P、4P	S1	B
116.	JLB*AC	110、220、380	50/60	95	60	2P、4P	S1	B
117.	J*****-*	110、220、380	50/60	100	63	2P、4P	S1	B
118.	* * * - *	110、220、380	50/60	100	63	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 7 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

119.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	100	63	2P、4P	S1	B
120.	JLB*AC	110、220、380	50/60	100	63	2P、4P	S1	B
121.	J*****-*	110、220、380	50/60	105	63.5	2P、4P	S1	B
122.	* * * - *	110、220、380	50/60	105	63.5	2P、4P	S1	B
123.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	105	63.5	2P、4P	S1	B
124.	JLB*AC	110、220、380	50/60	105	63.5	2P、4P	S1	B
125.	J*****-*	110、220、380	50/60	110	65.5	2P、4P	S1	B
126.	* * * - *	110、220、380	50/60	110	65.5	2P、4P	S1	B
127.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	110	65.5	2P、4P	S1	B
128.	JLB*AC	110、220、380	50/60	110	65.5	2P、4P	S1	B
129.	J*****-*	110、220、380	50/60	115	68	2P、4P	S1	B
130.	* * * - *	110、220、380	50/60	115	68	2P、4P	S1	B
131.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	115	68	2P、4P	S1	B
132.	JLB*AC	110、220、380	50/60	115	68	2P、4P	S1	B
133.	J*****-*	110、220、380	50/60	120	71	2P、4P	S1	B
134.	* * * - *	110、220、380	50/60	120	71	2P、4P	S1	B
135.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	120	71	2P、4P	S1	B
136.	JLB*AC	110、220、380	50/60	120	71	2P、4P	S1	B
137.	J*****-*	110、220、380	50/60	125	76	2P、4P	S1	B
138.	* * * - *	110、220、380	50/60	125	76	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 8 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

139.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	125	76	2P、4P	S1	B
140.	JLB*AC	110、220、380	50/60	125	76	2P、4P	S1	B
141.	J*****-*	110、220、380	50/60	130	80	2P、4P	S1	B
142.	* * * - *	110、220、380	50/60	130	80	2P、4P	S1	B
143.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	130	80	2P、4P	S1	B
144.	JLB*AC	110、220、380	50/60	130	80	2P、4P	S1	B
145.	J*****-*	110、220、380	50/60	135	83	2P、4P	S1	B
146.	* * * - *	110、220、380	50/60	135	83	2P、4P	S1	B
147.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	135	83	2P、4P	S1	B
148.	JLB*AC	110、220、380	50/60	135	83	2P、4P	S1	B
149.	J*****-*	110、220、380	50/60	140	84	2P、4P	S1	B
150.	* * * - *	110、220、380	50/60	140	84	2P、4P	S1	B
151.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	140	84	2P、4P	S1	B
152.	JLB*AC	110、220、380	50/60	140	84	2P、4P	S1	B
153.	J*****-*	110、220、380	50/60	150	94	2P、4P	S1	B
154.	* * * - *	110、220、380	50/60	150	94	2P、4P	S1	B
155.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	150	94	2P、4P	S1	B
156.	JLB*AC	110、220、380	50/60	150	94	2P、4P	S1	B
157.	J*****-*	110、220、380	50/60	160	100	2P、4P	S1	B
158.	* * * - *	110、220、380	50/60	160	100	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 9 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

159.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	160	100	2P、4P	S1	B
160.	JLB*AC	110、220、380	50/60	160	100	2P、4P	S1	B
161.	J*****-*	110、220、380	50/60	170	105	2P、4P	S1	B
162.	* * * - *	110、220、380	50/60	170	105	2P、4P	S1	B
163.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	170	105	2P、4P	S1	B
164.	JLB*AC	110、220、380	50/60	170	105	2P、4P	S1	B
165.	J*****-*	110、220、380	50/60	180	113	2P、4P	S1	B
166.	* * * - *	110、220、380	50/60	180	113	2P、4P	S1	B
167.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	180	113	2P、4P	S1	B
168.	JLB*AC	110、220、380	50/60	180	113	2P、4P	S1	B
169.	J*****-*	110、220、380	50/60	190	117	2P、4P	S1	B
170.	* * * - *	110、220、380	50/60	190	117	2P、4P	S1	B
171.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	190	117	2P、4P	S1	B
172.	JLB*AC	110、220、380	50/60	190	117	2P、4P	S1	B
173.	J*****-*	110、220、380	50/60	200	120	2P、4P	S1	B
174.	* * * - *	110、220、380	50/60	200	120	2P、4P	S1	B
175.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	200	120	2P、4P	S1	B
176.	JLB*AC	110、220、380	50/60	200	120	2P、4P	S1	B
177.	J*****-*	110、220、380	50/60	210	125	2P、4P	S1	B
178.	* * * - *	110、220、380	50/60	210	125	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 10 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

179.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	210	125	2P、4P	S1	B
180.	JLB*AC	110、220、380	50/60	210	125	2P、4P	S1	B
181.	J*****-*	110、220、380	50/60	220	130	2P、4P	S1	B
182.	* * * - *	110、220、380	50/60	220	130	2P、4P	S1	B
183.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	220	130	2P、4P	S1	B
184.	JLB*AC	110、220、380	50/60	220	130	2P、4P	S1	B
185.	J*****-*	110、220、380	50/60	230	132	2P、4P	S1	B
186.	* * * - *	110、220、380	50/60	230	132	2P、4P	S1	B
187.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	230	132	2P、4P	S1	B
188.	JLB*AC	110、220、380	50/60	230	132	2P、4P	S1	B
189.	J*****-*	110、220、380	50/60	240	135	2P、4P	S1	B
190.	* * * - *	110、220、380	50/60	240	135	2P、4P	S1	B
191.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	240	135	2P、4P	S1	B
192.	JLB*AC	110、220、380	50/60	240	135	2P、4P	S1	B
193.	J*****-*	110、220、380	50/60	250	138	2P、4P	S1	B
194.	* * * - *	110、220、380	50/60	250	138	2P、4P	S1	B
195.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	250	138	2P、4P	S1	B
196.	JLB*AC	110、220、380	50/60	250	138	2P、4P	S1	B
197.	J*****-*	110、220、380	50/60	260	145	2P、4P	S1	B
198.	* * * - *	110、220、380	50/60	260	145	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 11 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

199.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	260	145	2P、4P	S1	B
200.	JLB*AC	110、220、380	50/60	260	145	2P、4P	S1	B
201.	J*****-*	110、220、380	50/60	270	155	2P、4P	S1	B
202.	* * * - *	110、220、380	50/60	270	155	2P、4P	S1	B
203.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	270	155	2P、4P	S1	B
204.	JLB*AC	110、220、380	50/60	270	155	2P、4P	S1	B
205.	J*****-*	110、220、380	50/60	280	165	2P、4P	S1	B
206.	* * * - *	110、220、380	50/60	280	165	2P、4P	S1	B
207.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	280	165	2P、4P	S1	B
208.	JLB*AC	110、220、380	50/60	280	165	2P、4P	S1	B
209.	J*****-*	110、220、380	50/60	290	175	2P、4P	S1	B
210.	* * * - *	110、220、380	50/60	290	175	2P、4P	S1	B
211.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	290	175	2P、4P	S1	B
212.	JLB*AC	110、220、380	50/60	290	175	2P、4P	S1	B
213.	J*****-*	110、220、380	50/60	300	180	2P、4P	S1	B
214.	* * * - *	110、220、380	50/60	300	180	2P、4P	S1	B
215.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	300	180	2P、4P	S1	B
216.	JLB*AC	110、220、380	50/60	300	180	2P、4P	S1	B
217.	J*****-*	110、220、380	50/60	310	185	2P、4P	S1	B
218.	* * * - *	110、220、380	50/60	310	185	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 14 页 共 23 页

证书编号: CQC2014010401696685

纸 号:

259.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	400	248	2P、4P	S1	B
260.	JLB*AC	110、220、380	50/60	400	248	2P、4P	S1	B
261.	J*****-*	110、220、380	50/60	410	255	2P、4P	S1	B
262.	* * * - *	110、220、380	50/60	410	255	2P、4P	S1	B
263.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	410	255	2P、4P	S1	B
264.	JLB*AC	110、220、380	50/60	410	255	2P、4P	S1	B
265.	J*****-*	110、220、380	50/60	420	260	2P、4P	S1	B
266.	* * * - *	110、220、380	50/60	420	260	2P、4P	S1	B
267.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	420	260	2P、4P	S1	B
268.	JLB*AC	110、220、380	50/60	420	260	2P、4P	S1	B
269.	J*****-*	110、220、380	50/60	430	265	2P、4P	S1	B
270.	* * * - *	110、220、380	50/60	430	265	2P、4P	S1	B
271.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	430	265	2P、4P	S1	B
272.	JLB*AC	110、220、380	50/60	430	265	2P、4P	S1	B
273.	J*****-*	110、220、380	50/60	440	270	2P、4P	S1	B
274.	* * * - *	110、220、380	50/60	440	270	2P、4P	S1	B
275.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	440	270	2P、4P	S1	B
276.	JLB*AC	110、220、380	50/60	440	270	2P、4P	S1	B
277.	J*****-*	110、220、380	50/60	450	275	2P、4P	S1	B
278.	* * * - *	110、220、380	50/60	450	275	2P、4P	S1	B

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 15 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

279.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	450	275	2P、4P	S1	B
280.	JLB*AC	110、220、380	50/60	450	275	2P、4P	S1	B
281.	J*****-*	110、220、380	50/60	460	280	2P、4P	S1	B
282.	* * * - *	110、220、380	50/60	460	280	2P、4P	S1	B
283.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	460	280	2P、4P	S1	B
284.	JLB*AC	110、220、380	50/60	460	280	2P、4P	S1	B
285.	J*****-*	110、220、380	50/60	470	285	2P、4P	S1	B
286.	* * * - *	110、220、380	50/60	470	285	2P、4P	S1	B
287.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	470	285	2P、4P	S1	B
288.	JLB*AC	110、220、380	50/60	470	285	2P、4P	S1	B
289.	J*****-*	110、220、380	50/60	480	290	2P、4P	S1	B
290.	* * * - *	110、220、380	50/60	480	290	2P、4P	S1	B
291.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	480	290	2P、4P	S1	B
292.	JLB*AC	110、220、380	50/60	480	290	2P、4P	S1	B
293.	J*****-*	110、220、380	50/60	490	295	2P、4P	S1	B
294.	* * * - *	110、220、380	50/60	490	295	2P、4P	S1	B
295.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	490	295	2P、4P	S1	B
296.	JLB*AC	110、220、380	50/60	490	295	2P、4P	S1	B
297.	J*****-*	110、220、380	50/60	500	300	2P、4P	S1	B
298.	* * * - *	110、220、380	50/60	500	300	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 17 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

319.	*G*****-C-*-*	110、220	50/60	9	5.4	2P、4P	S1	B
320.	JLB*AC	110、220	50/60	9	5.4	2P、4P	S1	B
321.	J*****-*	110、220	50/60	10	6	2P、4P	S1	B
322.	* * * - *	110、220	50/60	10	6	2P、4P	S1	B
323.	*G*****-C-*-*	110、220	50/60	10	6	2P、4P	S1	B
324.	JLB*AC	110、220	50/60	10	6	2P、4P	S1	B
325.	J*****-*	110、220	50/60	11	6.6	2P、4P	S1	B
326.	* * * - *	110、220	50/60	11	6.6	2P、4P	S1	B
327.	*G*****-C-*-*	110、220	50/60	11	6.6	2P、4P	S1	B
328.	JLB*AC	110、220	50/60	11	6.6	2P、4P	S1	B
329.	J*****-*	110、220	50/60	12	7.2	2P、4P	S1	B
330.	* * * - *	110、220	50/60	12	7.2	2P、4P	S1	B
331.	*G*****-C-*-*	110、220	50/60	12	7.2	2P、4P	S1	B
332.	JLB*AC	110、220	50/60	12	7.2	2P、4P	S1	B
333.	J*****-*	110、220	50/60	13	7.8	2P、4P	S1	B
334.	* * * - *	110、220	50/60	13	7.8	2P、4P	S1	B
335.	*G*****-C-*-*	110、220	50/60	13	7.8	2P、4P	S1	B
336.	JLB*AC	110、220	50/60	13	7.8	2P、4P	S1	B
337.	J*****-*	110、220	50/60	14	8.4	2P、4P	S1	B
338.	* * * - *	110、220	50/60	14	8.4	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 18 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

339.	*G*****-C--*	110、220	50/60	14	8.4	2P、4P	S1	B
340.	JLB*AC	110、220	50/60	14	8.4	2P、4P	S1	B
341.	J*****-*	110、220	50/60	15	9	2P、4P	S1	B
342.	* * * - *	110、220	50/60	15	9	2P、4P	S1	B
343.	*G*****-C--*	110、220	50/60	15	9	2P、4P	S1	B
344.	JLB*AC	110、220	50/60	15	9	2P、4P	S1	B
345.	J*****-*	110、220	50/60	16	9.6	2P、4P	S1	B
346.	* * * - *	110、220	50/60	16	9.6	2P、4P	S1	B
347.	*G*****-C--*	110、220	50/60	16	9.6	2P、4P	S1	B
348.	JLB*AC	110、220	50/60	16	9.6	2P、4P	S1	B
349.	J*****-*	110、220	50/60	17	10.2	2P、4P	S1	B
350.	* * * - *	110、220	50/60	17	10.2	2P、4P	S1	B
351.	*G*****-C--*	110、220	50/60	17	10.2	2P、4P	S1	B
352.	JLB*AC	110、220	50/60	17	10.2	2P、4P	S1	B
353.	J*****-*	110、220	50/60	17/22	10.2/13. 3	2P、4P	S1	B
354.	* * * - *	110、220	50/60	17/22	10.2/13. 3	2P、4P	S1	B
355.	*G*****-C--*	110、220	50/60	17/22	10.2/13. 3	2P、4P	S1	B
356.	JLB*AC	110、220	50/60	17/22	10.2/13.	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 19 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

					3			
357.	J*****-*	110、220、380	50/60	18	10.8	2P、4P	S1	B
358.	* * * - *	110、220、380	50/60	18	10.8	2P、4P	S1	B
359.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	18	10.8	2P、4P	S1	B
360.	JLB*AC	110、220、380	50/60	18	10.8	2P、4P	S1	B
361.	J*****-*	110、220、380	50/60	19	11.4	2P、4P	S1	B
362.	* * * - *	110、220、380	50/60	19	11.4	2P、4P	S1	B
363.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	19	11.4	2P、4P	S1	B
364.	JLB*AC	110、220、380	50/60	19	11.4	2P、4P	S1	B
365.	J*****-*	110、220、380	50/60	20	12	2P、4P	S1	B
366.	* * * - *	110、220、380	50/60	20	12	2P、4P	S1	B
367.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	20	12	2P、4P	S1	B
368.	JLB*AC	110、220、380	50/60	20	12	2P、4P	S1	B
369.	J*****-*	110、220、380	50/60	21	12.7	2P、4P	S1	B
370.	* * * - *	110、220、380	50/60	21	12.7	2P、4P	S1	B
371.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	21	12.7	2P、4P	S1	B
372.	JLB*AC	110、220、380	50/60	21	12.7	2P、4P	S1	B
373.	J*****-*	110、220、380	50/60	22	13.3	2P、4P	S1	B
374.	* * * - *	110、220、380	50/60	22	13.3	2P、4P	S1	B
375.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	22	13.3	2P、4P	S1	B

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 21 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

396.	JLB*AC	110、220、380	50/60	27	16.4	2P、4P	S1	B
397.	J*****-*	110、220、380	50/60	28	17.4	2P、4P	S1	B
398.	* * * - *	110、220、380	50/60	28	17.4	2P、4P	S1	B
399.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	28	17.4	2P、4P	S1	B
400.	JLB*AC	110、220、380	50/60	28	17.4	2P、4P	S1	B
401.	J*****-*	110、220、380	50/60	29	17.8	2P、4P	S1	B
402.	* * * - *	110、220、380	50/60	29	17.8	2P、4P	S1	B
403.	*G*****-C-*-*	110、220、380	50/60	29	17.8	2P、4P	S1	B
404.	JLB*AC	110、220、380	50/60	29	17.8	2P、4P	S1	B

注：单元型号命名说明：* G * * * * * * - C - * - *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-风叶类别：T表示铁风叶，L表示铝风叶，省略不写默认为塑胶风叶

2-风机电机

3-外框尺寸（mm）

4-转速类别：H表示高转速，M表示中速，L表示低速

5-设计序列号：A表示第一次设计，B表示第二次设计，A-Z以此类推；

6-电压等级：1、5表示110V,2、4、8、10表示220V,3、6、7、9、11、12表示380V；

7-轴承类别：S表示含油轴承，B表示滚珠轴承

8-引线类别：L表示引线，T表示插口

9-电容形式：常用C表示为电容式，电容式电机通常也可以省略不写

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 22 页 共 23 页

证书编号: CQC2014010401696685

纸 号:

10-叶片数量: 5P 表示 5 个叶片, 用数字与字母 P 组合代替

11-叶片形式: 表示风叶设计次数, 用 A-Z 表示, 如 A 第一次设计

$\frac{*}{1} \quad \frac{*}{2} \quad \frac{*}{3} - \frac{*}{4}$

1-外框尺寸 (mm)

2-应用类别: 采用字母组合形式, FZY 表示圆筒式, FZL 表示网罩式, FNZ 表示冷凝式, FZD 表示排风扇式

3-电压等级: 1、5 表示 110V, 2、4、8、10 表示 220V, 3、6、7、9、11、12 表示 380V

4-设计序列号: A 表示第一次设计, B 表示第二次设计, A-Z 以此类推

$\frac{J}{1} \frac{*}{2} \frac{*}{3} \frac{*}{4} \frac{*}{5} \frac{*}{6} \frac{*}{7} - \frac{*}{8}$

1-公司代号

2-产线类别: 用 A-Z 表示, A 表示第一产线, 以此类推

3-风叶尺寸

4-风叶设计序列号: A 表示第一次设计, B 表示第二次设计, A-Z 以此类推

5-整机匹配次数: 1 表示第一次调试, 2 表示第二次调试, 以此类推

6-电机设计序列号: A 表示第一次设计, B 表示第二次设计, A-Z 以此类推

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 23 页 共 23 页

证书编号：CQC2014010401696685

纸 号：

7-电压等级：01、05 表示 110V,02、04、08、10 表示 220V，03、06、07、09、11、12 表示 380V

8-外框设计序列号：表示外框设计次数，用 A-Z 表示，如 A 第一次设计，第一次设计可省略不写

JLB * AC

1 2 3

1-公司代码

2-外框尺寸

3-交流电动机

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>