强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307002443

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	德力西电气有限公司
生产者地址：	浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：	(见附页)
依据的标准：	GB/T 14048.2-2008
生产企业名称：	德力西电气有限公司
生产企业地址：	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人： 郭建权

电话： 400-826-8008

电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2020-09-02

自我声明地点： 温州

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002443

产品系列、型号、规格：

CDM1-400C,CDM1-400L,CDM1-400M,CDM1-400H,CDM1T-400C,CDM1T-400L;
Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:200A,225A,250A,315A,350A,400A;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Ics:20kA(C型),30kA(L型),40kA(M型),50kA(H型);Icu:35kA(C型),50kA(L型),70kA(M型),100kA(H型);使用类别:A类;3P(C型,L型,M型,H型),4P(C型,L型,M型;3个保护极,N极可开闭);配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;Ith:3A;AC-15 Ue/Ie:AC400V/1.5A;DC-13 Ue/Ie:DC220V/0.15A;具体型号详见附件

联系人：郭建权

电话：400-826-8008

电子邮箱：ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间：2020-09-02

自我声明地点：温州

生产者签章：

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD 3303820511634

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307002443

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

CD M 1 □ - 400 □ / □ □ □ □

- □ 用途代号（配电无代号）
- 操作方式 2)
- 脱扣器方式及附件代号 1)
- 极数(4:四极； 3:三极)
- 额定极限短路分断能力级别 3)
- 壳架等级的最大额定电流（A）
- 无-非透明盖； T-透明盖
- 设计序号
- 塑料外壳式断路器
- 企业专用代号（德力西）

注： 1)

附件名称		无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励辅助	分励欠压	二组辅助	欠压辅助	分励报警	辅助报警	欠压报警	分励+辅助+报警	二辅助报警	欠压+辅助+报警
代号	电磁	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
	热磁	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

2）D 表示电动操作，Z 表示旋转式手柄操作，手柄直接操作无代号

3）C—经济型，L—标准型，M—较高分断型，H—高分断型

联系人： 郭建权

电话： 400-826-8008

电子邮箱： ccc@delixi-electric.com

指定签字人：

自我声明时间： 2020-09-02

自我声明地点： 温州

生产者签章：

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD 3303820511634

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。