



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC012031-687738

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2s-50, CJX2s-50N,
CJX2s-65, CJX2s-65N, CJX2sK-40, CJX2sK-40N,
CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2sK-65,
CJX2sK-65N, CJX2v-40, CJX2v-40N, CJX2v-50,
CJX2v-50N, CJX2v-65, CJX2v-65N, CJX2H-40,
CJX2H-40N, CJX2H-50, CJX2H-50N, CJX2H-65,
CJX2H-65N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2s-65, CJX2s-65N, CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N, CJX2v-40, CJX2v-40N, CJX2v-50, CJX2v-50N, CJX2v-65, CJX2v-65N, CJX2H-40, CJX2H-40N, CJX2H-50, CJX2H-50N, CJX2H-65, CJX2H-65N 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 11 台 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-09-09 完成日期: 2020-09-21</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1</p>	
<p>主检:  日期: 2020-09-22</p>	
<p>审核:  日期: 2020-09-22</p>	
<p>签发:  日期: 2020-09-22</p>	
<p>备注: 此报告与 00901-V2020CQC012031-687739 相关 变更项见附页 2</p>	

附页 1:

CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2s-65, CJX2s-65N,
CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N,
CJX2v-40, CJX2v-40N, CJX2v-50, CJX2v-50N, CJX2v-65, CJX2v-65N
CJX2H-40, CJX2H-40N, CJX2H-50, CJX2H-50N, CJX2H-65, CJX2H-65N

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2v-40, CJX2v-40N,
CJX2H-40, CJX2H-40N

Ith: 60A;

AC-3: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/34A;

AC-4: AC380V/400V/18.5A, AC660V/690V/9A;

CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2v-50, CJX2v-50N,
CJX2H-50, CJX2H-50N

Ith: 80A;

AC-3: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/39A;

AC-4: AC380V/400V/24A, AC660V/690V/12A;

CJX2s-65, CJX2s-65N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N, CJX2v-65, CJX2v-65N,
CJX2H-65, CJX2H-65N

Ith: 80A;

AC-3: AC220V/230V/65A, AC380V/400V/65A, AC660V/690V/42A;

AC-4: AC380V/400V/28A, AC660V/690V/14A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V
50Hz, 50/60Hz;

3P;

IP20;

配用的辅助触头 (本体):

Ith: 10A;

1NO1NC;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;