



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

发证日期: 2021年08月23日

有效期至: 2031年07月20日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号 低压电源系统的电涌保护器
详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年07月20日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 1 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47vY-II/20/1P-275、DZ47vY-II/20/2P-275、DZ47vY-II/20/3P-275、
DZ47vY-II/20/4P-275、DZ47vY-II/20/1P+N-275、DZ47vY-II/20/3P+N-275、
DZ47vY-II/20/1P-385、DZ47vY-II/20/2P-385、DZ47vY-II/20/3P-385、
DZ47vY-II/20/4P-385、DZ47vY-II/20/1P+N-385、DZ47vY-II/20/3P+N-385、
DZ47vY-II/20/1P-440、DZ47vY-II/20/2P-440、DZ47vY-II/20/3P-440、
DZ47vY-II/20/4P-440、DZ47vY-II/20/1P+N-440、DZ47vY-II/20/3P+N-440、
DZ47vY-II/40/1P-275、DZ47vY-II/40/2P-275、DZ47vY-II/40/3P-275、
DZ47vY-II/40/4P-275、DZ47vY-II/40/1P+N-275、DZ47vY-II/40/3P+N-275、
DZ47vY-II/40/1P-385、DZ47vY-II/40/2P-385、DZ47vY-II/40/3P-385、
DZ47vY-II/40/4P-385、DZ47vY-II/40/1P+N-385、DZ47vY-II/40/3P+N-385、
DZ47vY-II/40/1P-440、DZ47vY-II/40/2P-440、DZ47vY-II/40/3P-440、
DZ47vY-II/40/4P-440、DZ47vY-II/40/1P+N-440、DZ47vY-II/40/3P+N-440、
DZ47vY-II/65/1P-275、DZ47vY-II/65/2P-275、DZ47vY-II/65/3P-275、
DZ47vY-II/65/4P-275、DZ47vY-II/65/1P+N-275、DZ47vY-II/65/3P+N-275、
DZ47vY-II/65/1P-385、DZ47vY-II/65/2P-385、DZ47vY-II/65/3P-385、
DZ47vY-II/65/4P-385、DZ47vY-II/65/1P+N-385、DZ47vY-II/65/3P+N-385、
DZ47vY-II/65/1P-440、DZ47vY-II/65/2P-440、DZ47vY-II/65/3P-440、
DZ47vY-II/65/4P-440、DZ47vY-II/65/1P+N-440、DZ47vY-II/65/3P+N-440、
CDYN-II/20/1P-275、CDYN-II/20/2P-275、CDYN-II/20/3P-275、
CDYN-II/20/4P-275、CDYN-II/20/1P+N-275、CDYN-II/20/3P+N-275、
CDYN-II/20/1P-385、CDYN-II/20/2P-385、CDYN-II/20/3P-385、
CDYN-II/20/4P-385、CDYN-II/20/1P+N-385、CDYN-II/20/3P+N-385、
CDYN-II/20/1P-440、CDYN-II/20/2P-440、CDYN-II/20/3P-440、
CDYN-II/20/4P-440、CDYN-II/20/1P+N-440、CDYN-II/20/3P+N-440、
CDYN-II/40/1P-275、CDYN-II/40/2P-275、CDYN-II/40/3P-275、
CDYN-II/40/4P-275、CDYN-II/40/1P+N-275、CDYN-II/40/3P+N-275、
CDYN-II/40/1P-385、CDYN-II/40/2P-385、CDYN-II/40/3P-385、
CDYN-II/40/4P-385、CDYN-II/40/1P+N-385、CDYN-II/40/3P+N-385、
CDYN-II/40/1P-440、CDYN-II/40/2P-440、CDYN-II/40/3P-440、
CDYN-II/40/4P-440、CDYN-II/40/1P+N-440、CDYN-II/40/3P+N-440、
CDYN-II/65/1P-275、CDYN-II/65/2P-275、CDYN-II/65/3P-275、



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC21123305826

第 2 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

CDYN-II/65/4P-275、CDYN-II/65/1P+N-275、CDYN-II/65/3P+N-275、
CDYN-II/65/1P-385、CDYN-II/65/2P-385、CDYN-II/65/3P-385、
CDYN-II/65/4P-385、CDYN-II/65/1P+N-385、CDYN-II/65/3P+N-385、
CDYN-II/65/1P-440、CDYN-II/65/2P-440、CDYN-II/65/3P-440、
CDYN-II/65/4P-440、CDYN-II/65/1P+N-440、CDYN-II/65/3P+N-440、
CDYU-II/20/1P-275、CDYU-II/20/2P-275、CDYU-II/20/3P-275、
CDYU-II/20/4P-275、CDYU-II/20/1P+N-275、CDYU-II/20/3P+N-275、
CDYU-II/20/1P-385、CDYU-II/20/2P-385、CDYU-II/20/3P-385、
CDYU-II/20/4P-385、CDYU-II/20/1P+N-385、CDYU-II/20/3P+N-385、
CDYU-II/20/1P-440、CDYU-II/20/2P-440、CDYU-II/20/3P-440、
CDYU-II/20/4P-440、CDYU-II/20/1P+N-440、CDYU-II/20/3P+N-440、
CDYU-II/40/1P-275、CDYU-II/40/2P-275、CDYU-II/40/3P-275、
CDYU-II/40/4P-275、CDYU-II/40/1P+N-275、CDYU-II/40/3P+N-275、
CDYU-II/40/1P-385、CDYU-II/40/2P-385、CDYU-II/40/3P-385、
CDYU-II/40/4P-385、CDYU-II/40/1P+N-385、CDYU-II/40/3P+N-385、
CDYU-II/40/1P-440、CDYU-II/40/2P-440、CDYU-II/40/3P-440、
CDYU-II/40/4P-440、CDYU-II/40/1P+N-440、CDYU-II/40/3P+N-440、
CDYU-II/65/1P-275、CDYU-II/65/2P-275、CDYU-II/65/3P-275、
CDYU-II/65/4P-275、CDYU-II/65/1P+N-275、CDYU-II/65/3P+N-275、
CDYU-II/65/1P-385、CDYU-II/65/2P-385、CDYU-II/65/3P-385、
CDYU-II/65/4P-385、CDYU-II/65/1P+N-385、CDYU-II/65/3P+N-385、
CDYU-II/65/1P-440、CDYU-II/65/2P-440、CDYU-II/65/3P-440、
CDYU-II/65/4P-440、CDYU-II/65/1P+N-440、CDYU-II/65/3P+N-440、
HDYEs-II/20/1P-275、HDYEs-II/20/2P-275、HDYEs-II/20/3P-275、
HDYEs-II/20/4P-275、HDYEs-II/20/1P+N-275、HDYEs-II/20/3P+N-275、
HDYEs-II/20/1P-385、HDYEs-II/20/2P-385、HDYEs-II/20/3P-385、
HDYEs-II/20/4P-385、HDYEs-II/20/1P+N-385、HDYEs-II/20/3P+N-385、
HDYEs-II/20/1P-440、HDYEs-II/20/2P-440、HDYEs-II/20/3P-440、
HDYEs-II/20/4P-440、HDYEs-II/20/1P+N-440、HDYEs-II/20/3P+N-440、
HDYEs-II/40/1P-275、HDYEs-II/40/2P-275、HDYEs-II/40/3P-275、
HDYEs-II/40/4P-275、HDYEs-II/40/1P+N-275、HDYEs-II/40/3P+N-275、



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号：CQC21123305826

第 3 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

HDYEs-II/40/1P-385、HDYEs-II/40/2P-385、HDYEs-II/40/3P-385、
HDYEs-II/40/4P-385、HDYEs-II/40/1P+N-385、HDYEs-II/40/3P+N-385、
HDYEs-II/40/1P-440、HDYEs-II/40/2P-440、HDYEs-II/40/3P-440、
HDYEs-II/40/4P-440、HDYEs-II/40/1P+N-440、HDYEs-II/40/3P+N-440、
HDYEs-II/65/1P-275、HDYEs-II/65/2P-275、HDYEs-II/65/3P-275、
HDYEs-II/65/4P-275、HDYEs-II/65/1P+N-275、HDYEs-II/65/3P+N-275、
HDYEs-II/65/1P-385、HDYEs-II/65/2P-385、HDYEs-II/65/3P-385、
HDYEs-II/65/4P-385、HDYEs-II/65/1P+N-385、HDYEs-II/65/3P+N-385、
HDYEs-II/65/1P-440、HDYEs-II/65/2P-440、HDYEs-II/65/3P-440、
HDYEs-II/65/4P-440、HDYEs-II/65/1P+N-440、HDYEs-II/65/3P+N-440



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 4 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II类试验 (T2):

型号	保护模	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式
DZ47vY-II/20/1P-275	L/N-PE	20	10	275	1.3	1P
DZ47vY-II/20/2P-275	L-PE/N-PE	20	10	27	1.3	2P
DZ47vY-II/20/3P-275	L-PE	20	10	275	1.3	3P
DZ47vY-II/20/4P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	4P
DZ47vY-II/20/1P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/20/3P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/20/1P-385	L/N-PE	20	10	385	1.6	1P
DZ47vY-II/20/2P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	2P
DZ47vY-II/20/3P-385	L-PE	20	10	385	1.6	3P
DZ47vY-II/20/4P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	4P
DZ47vY-II/20/1P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/20/3P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/20/1P-440	L/N-PE	20	10	440	1.8	1P
DZ47vY-II/20/2P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	2P
DZ47vY-II/20/3P-440	L-PE	20	10	440	1.8	3P
DZ47vY-II/20/4P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	4P
DZ47vY-II/20/1P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/20/3P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/1P-275	L/N-PE	40	20	275	1.5	1P
DZ47vY-II/40/2P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	2P
DZ47vY-II/40/3P-275	L-PE	40	20	275	1.5	3P
DZ47vY-II/40/4P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	4P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 5 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47vY-II/40/1P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/3P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/1P-385	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
DZ47vY-II/40/2P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	2P
DZ47vY-II/40/3P-385	L-PE	40	20	385	1.8	3P
DZ47vY-II/40/4P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	4P
DZ47vY-II/40/1P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/3P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/1P-440	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
DZ47vY-II/40/2P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	2P
DZ47vY-II/40/3P-440	L-PE	40	20	440	2.0	3P
DZ47vY-II/40/4P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	4P
DZ47vY-II/40/1P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/40/3P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/1P-275	L/N-PE	65	30	275	1.6	1P
DZ47vY-II/65/2P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	2P
DZ47vY-II/65/3P-275	L-PE	65	30	275	1.6	3P
DZ47vY-II/65/4P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	4P
DZ47vY-II/65/1P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/3P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/1P-385	L/N-PE	65	30	385	2.0	1P
DZ47vY-II/65/2P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	2P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 6 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DZ47vY-II/65/3P-385	L-PE	65	30	385	2.0	3P
DZ47vY-II/65/4P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	4P
DZ47vY-II/65/1P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/3P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/1P-440	L/N-PE	65	30	440	2.2	1P
DZ47vY-II/65/2P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	2P
DZ47vY-II/65/3P-440	L-PE	65	30	440	2.2	3P
DZ47vY-II/65/4P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	4P
DZ47vY-II/65/1P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
DZ47vY-II/65/3P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/20/1P-275	L/N-PE	20	10	275	1.3	1P
CDYN-II/20/2P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	2P
CDYN-II/20/3P-275	L-PE	20	10	275	1.3	3P
CDYN-II/20/4P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	4P
CDYN-II/20/1P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/20/3P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/20/1P-385	L/N-PE	20	10	385	1.6	1P
CDYN-II/20/2P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	2P
CDYN-II/20/3P-385	L-PE	20	10	385	1.6	3P
CDYN-II/20/4P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	4P
CDYN-II/20/1P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/20/3P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 7 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDYN-II/20/1P-440	L/N-PE	20	10	440	1.8	1P
CDYN-II/20/2P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	2P
CDYN-II/20/3P-440	L-PE	20	10	440	1.8	3P
CDYN-II/20/4P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	4P
CDYN-II/20/1P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/20/3P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/40/1P-275	L/N-PE	40	20	275	1.5	1P
CDYN-II/40/2P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	2P
CDYN-II/40/3P-275	L-PE	40	20	275	1.5	3P
CDYN-II/40/4P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	4P
CDYN-II/40/1P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/40/3P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/40/1P-385	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
CDYN-II/40/2P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	2P
CDYN-II/40/3P-385	L-PE	40	20	385	1.8	3P
CDYN-II/40/4P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	4P
CDYN-II/40/1P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/40/3P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/40/1P-440	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
CDYN-II/40/2P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	2P
CDYN-II/40/3P-440	L-PE	40	20	440	2.0	3P
CDYN-II/40/4P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	4P
CDYN-II/40/1P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 8 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDYN-II/40/3P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/1P-275	L/N-PE	65	30	275	1.6	1P
CDYN-II/65/2P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	2P
CDYN-II/65/3P-275	L-PE	65	30	275	1.6	3P
CDYN-II/65/4P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	4P
CDYN-II/65/1P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/3P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/1P-385	L/N-PE	65	30	385	2.0	1P
CDYN-II/65/2P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	2P
CDYN-II/65/3P-385	L-PE	65	30	385	2.0	3P
CDYN-II/65/4P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	4P
CDYN-II/65/1P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/3P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/1P-440	L/N-PE	65	30	440	2.2	1P
CDYN-II/65/2P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	2P
CDYN-II/65/3P-440	L-PE	65	30	440	2.2	3P
CDYN-II/65/4P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	4P
CDYN-II/65/1P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYN-II/65/3P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/1P-275	L/N-PE	20	10	275	1.3	1P
HDYEs-II/20/2P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	2P
HDYEs-II/20/3P-275	L-PE	20	10	275	1.3	3P
HDYEs-II/20/4P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	4P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 9 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HDYEs-II/20/1P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/3P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/1P-385	L/N-PE	20	10	385	1.6	1P
HDYEs-II/20/2P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	2P
HDYEs-II/20/3P-385	L-PE	20	10	385	1.6	3P
HDYEs-II/20/4P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	4P
HDYEs-II/20/1P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/3P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/1P-440	L/N-PE	20	10	440	1.8	1P
HDYEs-II/20/2P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	2P
HDYEs-II/20/3P-440	L-PE	20	10	440	1.8	3P
HDYEs-II/20/4P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	4P
HDYEs-II/20/1P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/20/3P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/1P-275	L/N-PE	40	20	275	1.5	1P
HDYEs-II/40/2P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	2P
HDYEs-II/40/3P-275	L-PE	40	20	275	1.5	3P
HDYEs-II/40/4P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	4P
HDYEs-II/40/1P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/3P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/1P-385	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
HDYEs-II/40/2P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	2P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 10 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HDYEs-II/40/3P-385	L-PE	40	20	385	1.8	3P
HDYEs-II/40/4P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	4P
HDYEs-II/40/1P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/3P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/1P-440	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
HDYEs-II/40/2P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	2P
HDYEs-II/40/3P-440	L-PE	40	20	440	2.0	3P
HDYEs-II/40/4P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	4P
HDYEs-II/40/1P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/40/3P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/65/1P-275	L/N-PE	65	30	275	1.6	1P
HDYEs-II/65/2P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	2P
HDYEs-II/65/3P-275	L-PE	65	30	275	1.6	3P
HDYEs-II/65/4P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	4P
HDYEs-II/65/1P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/65/3P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/65/1P-385	L/N-PE	65	30	385	2.0	1P
HDYEs-II/65/2P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	2P
HDYEs-II/65/3P-385	L-PE	65	30	385	2.0	3P
HDYEs-II/65/4P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	4P
HDYEs-II/65/1P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/65/3P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 11 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HDYEs-II/65/1P-440	L/N-PE	65	30	440	2.2	1P
HDYEs-II/65/2P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	2P
HDYEs-II/65/3P-440	L-PE	65	30	440	2.2	3P
HDYEs-II/65/4P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	4P
HDYEs-II/65/1P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
HDYEs-II/65/3P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/20/1P-275	L/N-PE	20	10	275	1.3	1P
CDYU-II/20/2P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	2P
CDYU-II/20/3P-275	L-PE	20	10	275	1.3	3P
CDYU-II/20/4P-275	L-PE/N-PE	20	10	275	1.3	4P
CDYU-II/20/1P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/20/3P+N-275	L-N	20	10	275	1.3	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/20/1P-385	L/N-PE	20	10	385	1.6	1P
CDYU-II/20/2P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	2P
CDYU-II/20/3P-385	L-PE	20	10	385	1.6	3P
CDYU-II/20/4P-385	L-PE/N-PE	20	10	385	1.6	4P
CDYU-II/20/1P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/20/3P+N-385	L-N	20	10	385	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/20/1P-440	L/N-PE	20	10	440	1.8	1P
CDYU-II/20/2P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	2P
CDYU-II/20/3P-440	L-PE	20	10	440	1.8	3P
CDYU-II/20/4P-440	L-PE/N-PE	20	10	440	1.8	4P
CDYU-II/20/1P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 12 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDYU-II/20/3P+N-440	L-N	20	10	440	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/1P-275	L/N-PE	40	20	275	1.5	1P
CDYU-II/40/2P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	2P
CDYU-II/40/3P-275	L-PE	40	20	275	1.5	3P
CDYU-II/40/4P-275	L-PE/N-PE	40	20	275	1.5	4P
CDYU-II/40/1P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/3P+N-275	L-N	40	20	275	1.5	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/1P-385	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
CDYU-II/40/2P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	2P
CDYU-II/40/3P-385	L-PE	40	20	385	1.8	3P
CDYU-II/40/4P-385	L-PE/N-PE	40	20	385	1.8	4P
CDYU-II/40/1P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/3P+N-385	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/1P-440	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
CDYU-II/40/2P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	2P
CDYU-II/40/3P-440	L-PE	40	20	440	2.0	3P
CDYU-II/40/4P-440	L-PE/N-PE	40	20	440	2.0	4P
CDYU-II/40/1P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/40/3P+N-440	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/1P-275	L/N-PE	65	30	275	1.6	1P
CDYU-II/65/2P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	2P
CDYU-II/65/3P-275	L-PE	65	30	275	1.6	3P
CDYU-II/65/4P-275	L-PE/N-PE	65	30	275	1.6	4P



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC21123305826

第 13 页 共 13 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDYU-II/65/1P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/3P+N-275	L-N	65	30	275	1.6	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/1P-385	L/N-PE	65	30	385	2.0	1P
CDYU-II/65/2P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	2P
CDYU-II/65/3P-385	L-PE	65	30	385	2.0	3P
CDYU-II/65/4P-385	L-PE/N-PE	65	30	385	2.0	4P
CDYU-II/65/1P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/3P+N-385	L-N	65	30	385	2.0	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/1P-440	L/N-PE	65	30	440	2.2	1P
CDYU-II/65/2P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	2P
CDYU-II/65/3P-440	L-PE	65	30	440	2.2	3P
CDYU-II/65/4P-440	L-PE/N-PE	65	30	440	2.2	4P
CDYU-II/65/1P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	1P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	
CDYU-II/65/3P+N-440	L-N	65	30	440	2.2	3P+N
	N-PE	65	30	255	1.5	



中国质量认证中心