

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307003685

德力西电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 德力西电气有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 塑料外壳式直流断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.2-2020  
生产企业名称: 德力西电气(芜湖)有限公司  
生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-24  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003685

产品系列、型号、规格:

CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R、CDM6ZB-250H、CDM6ZB-250R; 详见附件

联系人:

郭建权

电话:

400-826-8008

电子邮箱:

ccc@delixi-electric.com

指定签字人:

自我声明时间: 2024-08-24

自我声明地点: 温州

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003685

产品系列、型号、规格(附件):

CDM6Z-250S, CDM6Z-250F, CDM6Z-250N, CDM6Z-250H, CDM6Z-250R, CDM6ZB-250H, CDM6ZB-250RR;  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;  
CDM6Z-250S, CDM6Z-250F, CDM6Z-250N, CDM6Z-250H, CDM6Z-250R;  
Ue: DC250V, DC500V(3P外形(见图1)), DC500V(3P外形(见图2)), DC750V, DC1000V(4P外形);  
In: 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;  
S型: Icu=Ics: 15kA (DC250V/3P外形(见图1));  
S型: Icu=Ics: 10kA (DC500V/3P外形(见图1), DC750V, DC1000V/4P外形);  
F型: Icu=Ics: 25kA (DC250V/3P外形(见图1), DC500V/3P外形(见图2));  
F型: Icu=Ics: 20kA (DC750V, DC1000V/4P外形);  
N型: Icu=Ics: 35kA (DC250V/3P外形(见图1), DC500V/3P外形(见图2));  
H型: Icu=Ics: 50kA (DC250V/3P外形(见图1), DC500V/3P外形(见图2));  
R型: Icu=Ics: 65kA (DC250V/3P外形(见图1));  
CDM6ZB-250H, CDM6ZB-250RR;  
Ue: DC125V, DC250V(3P外形(见图4));  
In: 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A;  
H型: Icu=Ics: 50kA (DC125V/3P外形(见图4), DC250V/3P外形(见图4));  
R型: Icu=Ics: 65kA (DC125V/3P外形(见图4), DC250V/3P外形(见图4));  
过电流脱扣器类型: 热磁式; Icw: 5kA/0.1s (仅CDM6ZB);  
选择性类别: A类(CDM6Z), B类(CDM6ZB);  
接线方式: 见本报告第6页接线图1、2、3、4; 产品适用于隔离;  
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC  
Ui: AC400V; Uimp: 4kV; Ith: 3A;  
AC-15: Ue/Ic: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ic: DC220V/0.15A;  
符合附录N的电子附件;  
电动操作机构Us: AC400V, AC230V/DC220V, AC/DC110V, DC24V;




图1 (3P外形) 图2 (3P外形) 图3 (4P外形) 图4 (3P外形)

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-08-24  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。